

Område for tilsyn	Tema	ACOS	Dato	Kommentarer	Resultat / avvik /merknad	Frist lukking	Status	Avsluttet
2018								
Plan og teknisk	Ringebu vannverk	17/2177-5	13.09.2018	Mattilsynet	Tilsyn med UV-anlegg / inspeksjon	2018	Gode rutiner	24.09.2018
Fåvang skole, Ringebu ungdomsskole og skoleeier	Elevenes utbytte av opplæringen	18/1683-1	19.09.2018	Fylkesmannen	Krav innsendelse av dokumentasjon	25.01.2019		
MGR	Postalt tilsyn - opplysninger	18/1276-1	03.07.2018	Arbeidstilsynet	Arbeidsulykke Circle K -kopi verneomb	14.09.2018	Ingen pålegg	18.09.2018
MGBV	Vedtak ettervern	12/1473-23	26.02.2018	Fylkesmannen	Tilsynssak etter lov om barnevern	17.09.2018	Pålegg fulgt opp	01.11.2018
Hjemmeh tjenester	Oppfølging - tilsyn 07.02.2018	12/1561-10	02.01.2018	Fylkesmannen	Vedtak om bruk av tvang og makt		Ingen avvik	09.02.2018
2017								
Plan og teknisk	Venabygdsfjellet vannverk	12/1909	21.11.2017	Mattilsynet	Plangodkjenning brønn 7, 8 og 10		Vedtak fulgt opp	01.10.2017
Plan og teknisk	Ringebu vannverk	17/2177-1	26.09.2017	Mattilsynet	Sikring/vedlikehold basseng	2017	Ingen avvik	26.09.2017
MGBV	Vold og trusler - rutiner - HMS	17/1574-1	20.06.2017	Arbeidstilsynet	Brudd rutiner / avviksrutiner	18.12.2017	Pålegg fulgt opp	23.02.2018
Linåkertunet Heldøgn	Arb.m.lov forebygge sykdom og	17/979-2	13.06.2017	Arbeidstilsynet	Pålegg: vold og trussel - tiltak	ny 10.11.2017	Vedtak fulgt opp	21.11.2017
Hanstadgt 4	Arb.m.lov forebygge sykdom og	17/979-1	12.05.2017	Arbeidstilsynet	Arbeidsrelatert sykdom og skade		Vedtak fulgt opp	21.11.2017
Bofellsk. flyktninger	HMS-lovgivning, forebygge vold og	13/1681-11	12.05.2017	Arbeidstilsynet	Risikovurdering ansattes arb.miljø	30.09.2017	Vedtak fulgt opp	09.10.2017
Linåkertunet rehab	Revidere fareanalyse (HACCP)	13/1681-12	28.03.2017	Mattilsynet	Omfatte bakterier Listeria mono.	15.06.2017	Vedtak fulgt opp	18.10.2017
SU	Samfunnssikkerhet og beredskap	12/77-38	24.03.2017	Fylkesmannen	Helhetlig ROS / beredskapsplan	31.12.2020	Vedtak følges opp	
MGB	Kjemisk helsefare - tiltak risiko	08/786-16	26.11.2016	Arbeidstilsynet	Pålegg - tiltak redusere risiko	01.02.2017	Pålegg fulgt opp	02.02.2017
MGR	Måleredskap	17/312-1	14.12.2016	Justervesenet	Ingen avvik		Ingen avvik	14.12.2016
2016								
Hjemmeh tjenester	Arbeidsulykke vedsentralen	16/2321-1	16.12.2016	Arbeidstilsynet	Årsak og oppfølging	05.07.2017	Pålegg fulgt opp	10.04.2017
Venabygd Montessori	Interkommunalt tilsyn 05.12.16	15/985-8	21.09.2016	Sør-Fron/Nord-Fron	Barnehageloven § 16	17.10.2016	Ingen lovbrudd	09.12.2016

Område for tilsyn	Tema	ACOS	Dato	Kommentarer	Resultat / avvik /merknad	Frist lukking	Status	Avsluttet
barnehage								
MGBV	Omsorgsovertakelse - klage	12/1473	21.09.2016	Fylkesmannen	Sende redegjørelse	13.10.2016	Redegjør. sendt	14.02.2017
Ringebu barnehage	Interkommunalt tilsyn 08.11.16	15/985-2	16.09.2016	Sør-Fron/Nord-Fron	Barnehageloven § 16	17.10.2016	Ingen lovbrudd	09.12.2016
Fåvang barnehage	Interkommunalt tilsyn 08.12.16	15/985-3	16.09.2016	Sør-Fron/Nord-Fron	Barnehageloven § 16	17.10.2016	Ingen lovbrudd	09.12.2016
Familiebarnehagekont	Interkommunalt tilsyn 17.11.16	15/985-4	16.09.2016	Sør-Fron/Nord-Fron	Barnehageloven § 16		Ingen lovbrudd	09.12.2016
Hjemmestjenester	Pasientopp - tilsyn 25.10.16	12/1561-6	29.08.2016	Fylkesmannen	Vedtak om bruk av tvang og makt		Rapport mottatt	07.11.2016
Plan og teknisk	Fåvang vannverk	16/977	25.06.2016	Mattilsynet	Etterleve egne rutiner beredskap Utføre og dokum DKS og IKT og fravær	01.10.2016	Vedtak fulgt opp Purring 23.06.	16.11.2016
Rådmannsledelsen	Ringebu statlig mottat 2016	09/1837	07.04.2016	UDI	Vurderinger fra kommunen	22.04.2016	Svar 20.04.2016	Avsluttet
Plan og teknisk	Frya vannverk (se 2015)	15/1796	21.03.2016	Mattilsynet	PURRING 2 borebrønner	01.08.2016		08.07.2016
MGBV	Barnevennssak (Kløverhagen)	12/1473	24.02.2016	Fylkesmannen	Tilsyn etter barnevernloven	13.07.2016	Saksb.feil	29.07.2016
Helsesenteret	Pasientopplysninger	16/38	04.01.2016	Fylkesmannen / Helsetilsynet	Innhenting av opplysninger	28.01.2016	Svar 19.07.2016	16.08.2016
2015								
Plan og teknisk	Frya vannverk - vannforsyningsanl	15/1796	02.10.2015	Mattilsynet	Sikringstiltak 2 borebrønner	01.03.2016	se 2016	
Barnehagene	Stikkprøvekontroll tilskudd språkforståelse minoritetsspraklige	09/2933	brev 16.07.15	Fylkesmannen	Ikke avdekket avvik	10.09.2015	Avslutter tilsyn	30.09.2015
Fåvang barnehage	Detaljomsetning og servering av mat og drikke	11/406	brev 15.05.15	Mattilsynet	Etablere håndvasker hovedkjøkken Maurtua og Blomsterenga	15.08.2015	Lukker vedtak	28.09.2015
Ringebu barnehage	Detaljomsetning og servering av mat og drikke	15/942 (11/406)	brev 15.05.15	Mattilsynet	Etablere håndvasker hovedkjøkken og Solsikka	15.08.2015	Lukker vedtak	28.09.2015
MGBV	Rapportering Ringebu og Sør-Fron	10/174111	brev 31.03.201	Fylkesmannen	Ikke overholdt lovkrav frister		Avsluttet	08.04.2015
2014								

Område for tilsyn	Tema	ACOS	Dato	Kommentarer	Resultat / avvik /merknad	Frist lukking	Status	Avsluttet
MGBV	Klagesak Lom og Skjåk barnev.tj. fosterhjemsplassing	12/1473	brev 21.02.14	Fylkesmannen	Saksbehandlingsfeil			22.04.2014
Venabygdsfj. vannverk	Sikring borebrønn	12/1909	brev 01.10.14	Mattilsynet			Vedtak oppfylt	01.10.2014
MGR	Pålegg manuelt arbeid-kartlegging og risikovurdering	14/2325	brev 06.05.15	Arbeidstilsynet	Kartlegging og risikovurdering Beskrivelse medvirkning verne- ombud	01.06.2015	Punkter oppfylt	22.05.2015
2013								
Sør-Fåvang vannverk	Brønner, vannbehandlings- anlegg og prøvetaking	13/2751	09.10.2013	Mattilsynet	1. Låsbare kumlokk (x2) 2. Høye kintall 22 grader	01.02.2014 01.07.2014	Vedtak oppfylt Vedtak oppfylt	03.07.2014 04.02.2014
RK - helse og omsorg	Arbeidsmiljø - samarbeid ledelse, verneombud og tillitsvalgte	13/1681	15.11.2013	Arbeidstilsynet	Ingen avvik	24.12.2013		24.12.2013
Linåkertunet (HDO)	Arbeidsmiljø - se over	13/1681	09.12.2013	Arbeidstilsynet	Ingen avvik	24.12.2013		24.12.2013
Linåkertunet (korttidsr.)	Arbeidsmiljø - se over	13/1681	11.12.2013	Arbeidstilsynet	Ingen avvik	24.12.2013		24.12.2013
Helsestasjonstj. barn	Helsestasjonstjenester barn 0-6 år	13/1125	17.-18.10.13	Fylkesmannen	Taushetsplikt veiing/måling		Brev 05.12.13	06.12.2013
JOBA	1. Forsvarlige helsetjenester 2. Tjenester uten tvang og makt 3. Gj.føring tiltak iht vedtak	13/254	05.-06.03.13	Fylkesmannen	Ingen avvik Tj. ikke sikret bruk tvang/makt Ingen avvik			28.10.2013 28.10.2013 28.10.2013
MGBV	Oppfølging av barn i fosterhjem 2013	12/1473	07.-08.03.13	Fylkesmannen	Ringebu kommune - sikrer ikke alltid ved dokument. og kontroll		Lukket 17.09.14	01.08.2013
MGBV	Vedtak om flytting fosterbarn	nei	brev 10.05.13	Fylkesmannen	Klagesak			18.12.2013